



Peso	1.2 kg
Dimensiones	22 × 15 cm
Páginas	658
Año	2019
Edición	1era edición
Autor	Artur Gómez Blizniak
Editorial	Distribuna
ISBN	9789588813905

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este libro está dedicado exclusivamente al uso de la ecografía en el paciente crítico con shock de cualquier etiología, por lo que empezaremos el mismo con las siguientes preguntas:

- ¿Es necesario que el intensivista/emergenciólogo/anestesiólogo/internista u otro especialista adquiera conocimientos avanzados en ecografía para el manejo del paciente con shock?
- ¿Existe alguna ventaja de que la ecocardiografía en el paciente crítico con shock sea realizada e interpretada por su médico tratante a pie de cama (p. ej. médico intensivista)?
- ¿Cuál es la recomendación de la conferencia de consenso internacional celebrada por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva en el 2014 (la cual está aún vigente) respecto al papel que tiene la ecocardiografía en el diagnóstico y monitorización del shock?

La complejidad con la que se presenta en muchas ocasiones el paciente con shock hace que el interrogatorio, la exploración física, los análisis de laboratorio y los exámenes radiográficos convencionales sean insuficientes para poder hacer un diagnóstico certero y así poder administrar el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. Aunado a esto, debido a la inestabilidad que presentan estos pacientes, se encuentra la imposibilidad en algunas ocasiones de trasladarlos a áreas de otros métodos diagnósticos tales como la tomografía axial computarizada (TAC) y

la resonancia magnética nuclear (RMN), por no poderse separar de los equipos y dispositivos que los mantienen con vida dentro de la unidad de cuidados intensivos (UCI). El aparato de ultrasonidos es transportable, por lo que es ideal para este tipo de pacientes. Con el mismo se pueden realizar estudios no invasivos con una alta sensibilidad y especificidad, rápido acceso-respuesta y muy buena relación costo-efectividad a pie de cama del paciente crítico sin necesidad de trasladarlo.

El uso de la ecografía en sus diferentes modalidades y en particular de la ecocardiografía en la UCI, sala de urgencias y salón de operaciones se ha convertido en un instrumento imprescindible en la asistencia de los pacientes con shock no solo como una herramienta diagnóstica que ayuda a determinar los mecanismos generadores del mismo, sino como una forma de monitorización hemodinámica avanzada en las que se pueden estimar casi todas las mediciones obtenidas por métodos invasivos de forma no invasiva, esto nos permite realizar valoraciones dinámicas de la respuesta fisiológica a la ventilación mecánica y a las intervenciones terapéuticas realizadas.

Índice de Ecografía crítica en el shock 1era edición

Descripción de manual

Introducción

Prólogo

UNIDAD I. FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN CEREBRAL AGUDA

1. Fisiopatología de la lesión cerebral aguda

UNIDAD II. SEDACIÓN Y ANALGESIA EN EL PACIENTE NEUROCRÍTICO

2. Sedoanalgesia en el paciente neurocrítico

UNIDAD III. NEUROMONITOREO

3. Presión intracraneal

4. Saturación de oxígeno del bulbo yugular

5. Presión tisular de oxígeno

6. Saturación regional de oxígeno

7. Doppler transcraneal

8. Electroencefalografía en el paciente neurocrítico

9. Imagenología en el paciente neurocrítico

UNIDAD IV. PATOLOGÍAS DEL PACIENTE NEUROCRÍTICO

10. Coma

11. Estado epiléptico en la unidad de cuidados intensivos (UCI)

12. Hematoma intraparenquimatoso espontáneo

13. Hemorragia subaracnoidea

14. Infarto maligno de la arteria cerebral media

15. Neuroinfecciones

16. Shock neurogénico

17. Trauma craneoencefálico severo

- 18. Trauma raquimedular
- 19. Diagnóstico de muerte cerebral en cuidados intensivos

UNIDAD V. CUIDADOS GENERALES EN EL PACIENTE NEUROCRÍTICO

- 20. FAST-HUG
- 21. Cuidados posquirúrgicos en el paciente neuroquirúrgico crítico
- 22. Cuidados posquirúrgicos posexéresis tumoral cerebral

UNIDAD VI. APUNTES DE NEUROINTENSIVISMO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

- 23. Trauma craneoencefálico en el paciente pediátrico
- 24. Presión intracraneal en el paciente pediátrico
- 25. Diámetro de la vaina del nervio óptico en niños
- 26. Ecografía Doppler transcraneal en niños

[Más de Medicina intensiva »](#)

[Síguenos en Facebook »](#)